

# Gelenkarmmarkisen | stores bannes





# Gelenkarmmarkisen | stores bannes

---

DIE GELENKARMMARKISEN / LES STORES BANNES > 4

---

GELENKARMMARKISEN MIT KASSETTE / STORES BANNES AVEC COFFRE > 6

---

GELENKARMMARKISEN / STORES BANNES > 13

---

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS > 19

---

NEIGUNGEN / INCLINAISONS > 24

---

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES > 26

---

# die Gelenkarmmarkisen | les stores bannes

**DE Gelenkarmmarkisen** sind Beschattungssysteme, die die Fassade und die überdachte Fläche vor Sonne schützen. Das Tuch, das vom vorderen Ausfallprofil gehalten wird, wird von mechanischen Armen mit Stahlfedern horizontal gespannt. Dabei erzeugen die Arme einen ausreichend großen Druck, um das Markisentuch gleichmäßig zu spannen.

Das Tuch, das auf einer Tuchwelle aus Stahl aufgerollt ist, wird mit einer Handkurbel oder einem elektrischen Rohrmotor abgewickelt (Ausfahren der Markise) oder aufgewickelt (Einfahren der Markise). Die Markisen sind mit Acryltüchern oder Polyestertüchern in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich, die aus einer Musterkollektion mit über 600 Varianten ausgewählt werden können.

Es gibt zwei Typen von Gelenkarmmarkisen: Bei den Gelenkarmmarkisen mit Kassette befindet sich das Markisentuch in einer Kassette aus Aluminium. Beim Einfahren der Markise fñgt sich das vordere Ausfallprofil perfekt in die Kassette ein. Dieses System garantiert für einen optimalen Schutz der Markise vor Witterungseinflüssen und für ein ansprechendes Design. Bei den Gelenkarmmarkisen ohne Kassette ist das aufgerollte Tuch sichtbar und kann mit einem Schutzdach geschützt werden, das an der Wand montiert wird.

Motorisierte Markisen können mit Sonnen- und Windsensoren ausgestattet werden. Diese intelligenten Systeme reagieren automatisch auf Wetteränderungen. Der Sonnensensor öffnet die Markise automatisch bei Sonnenschein, sodass es in der Wohnung angenehm kühl und schattig bleibt. Der Windsensor schließt die Markise bei zu starkem Wind und schützt sie so vor Schäden.

**DE Sonnenschutz** Das Tuch einer Gelenkarmmarkise reguliert die Sonneneinstrahlung und filtert das Sonnenlicht, das auf die Fenster und die Wände eines Gebäudes fällt. Die Markise gewährleistet einen wirkungsvollen Sonnenschutz der Außenflächen, durch den die Temperatur in den Räumen um einige Grade sinken kann, wirkt dem Hitzestau durch verglaste Flächen entgegen und verbessert so den Komfort in den Räumen. Der Einsatz von Klimaanlage kann durch die Wirkung der Markisen deutlich reduziert werden, was zu einer spürbaren Senkung des Stromverbrauchs führt.

**FR Protection solaire** Le tissu d'un store banne règle et filtre la quantité de rayonnement solaire qui frappe les vitres et les murs d'un bâtiment. Le store peut protéger du soleil les surfaces externes mates au point de faire baisser les températures de quelques degrés et réduire l'accumulation de chaleur sur les surfaces vitrées, améliorant le confort des espaces internes. De cette façon, il est possible de limiter l'utilisation des systèmes de climatisation, obtenant une réduction tangible des consommations d'électricité.

**FR Les stores bannes** sont des systèmes ombrageants conçus pour protéger du soleil la façade et la surface qu'ils abritent. La toile, insérée sur le linteau avant, est tendue horizontalement par des bras mécaniques dotés de ressorts en acier, générant la poussée nécessaire pour tendre le tissu de façon uniforme.

La toile est enveloppée autour d'un tube en acier et est déroulée (ouverture du store) ou enroulée (fermeture du store) grâce à un treuil manuel ou à un moteur tubulaire électrique.

La toile peut être en acrylique ou en polyester. Il est possible de choisir les couleurs et les motifs sur un catalogue comptant plus de 600 variantes.

Les stores bannes sont divisés en deux typologies: les stores avec coffre sont conçus pour accueillir la toile à l'intérieur d'un coffre en aluminium. Lorsque le store se referme, le linteau avant s'encastre parfaitement avec le coffre, garantissant une protection maximum contre les agents atmosphériques et un look minimal et épuré; les stores sans coffre possèdent un rouleau de tissu qui reste visible, et peut être protégé par un toit appliqué au mur.


Le store motorisé peut être doté de détecteurs de soleil et de vent, des systèmes intelligents en mesure de réagir automatiquement en cas de changement des conditions climatiques.


Le premier permet au store de s'ouvrir en cas de soleil, maintenant ainsi la pièce fraîche et ombragée. Le deuxième ferme le store en cas de vent fort, pour le protéger.

**DE Windsensor** Wenn die Windstärke den maximalen Windwiderstand der Markise übersteigt, ist es wichtig, dass die Gelenkarmmarkise geschlossen bleibt. Ein Windsensor garantiert dafür, dass die Markise bei einer Windstärke über dem zulässigen Höchstwert geschlossen wird.

Der Windsensor wird an den Elektromotor angeschlossen und fährt die Markise bei starkem Wind über dem zulässigen Höchstwert automatisch ein.

**FR Capteur de vent** En cas de vent supérieur aux valeurs de résistance maximum du produit, il est important de tenir le store banne fermé. Pour être certain que le store est fermé si la force du vent dépasse les valeurs limites tolérées, il est important d'installer un capteur de vent. Celui-ci, relié au moteur électrique, enroule automatiquement le tissu en cas de vent supérieur au seuil de vitesse maximum.





Die Forschung hat Design und moderne Technologie in Lösungen vereint, die sich durch ihre lange Lebensdauer auszeichnen.

La recherche a su unir style et haute technologie pour proposer des solutions durables.

# Gelenkarmmarkisen mit Kassette stores bannes avec coffre

**SEGNO - DUCK - DIDUE - SCRIGNO**



## duck

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée

**Standort / localité:** Italien / Italie

**Produkte / produits:** Duck



## segno

**Typologie / typologie:** privées Haus / maison privée

**Standort / localité:** Italien / Italie

**Produkte / produits:** Segno

# segno

DE Gelenkarmmarkisen mit rechteckiger Kasette aus lackiertem Aluminium, die das Markisentuch und den Antriebsmechanismus schützt. Vorderseite der Kasette mit eleganter Diamantoptik. Das vordere Ausfallprofil verfügt über eine kleine Regenrinne für das Abfließen vom Wasser. Die Markise wird an der Wand installiert. Gummidichtungen gewährleisten eine optimale Abdichtung der Auflageflächen.

FR Store banne avec coffre de section rectangulaire en aluminium peint, qui protège la toile et les mécanismes de mouvement. La partie frontale du coffre est caractérisée par le motif diamant, la bordure frontale intègre une petite gouttière qui rend plus simple l'écoulement de l'eau. Le store est installé au mur, les finitions en caoutchouc garantissent un meilleur scellage des surfaces en appui.



Gibus





# duck

**Design:** Meneghello Paoletti Associati

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée

**Standort / localité:** Italien / Italie

**Produkte / produits:** Duck

**DE** Gelenkarmmarkise mit ausgefallenem und innovativem Design und hermetisch dichter, kompakter Kassette aus Aluminiumpressteil mit Pulverbeschichtung. Die Kassette schützt das Markisentuch vor Witterungseinflüssen und korrosiver Atmosphäre. Duck ist die perfekte Synthese von Funktionalität und Design und fügt sich mit ihrer ansprechenden Ästhetik harmonisch in jeden Kontext ein. Die Markise kann an der Wand oder an der Decke installiert werden.

**FR** Store banne au design ironique et innovant, avec coffre circulaire compact en aluminium extrudé peint a la poudre.

Le coffre protège le tissu en garantissant une plus longue durée de vie et une exposition mineure aux agents atmosphériques et corrosifs. Parfaite synthèse entre fonctionnalité et design, Duck s'adapte harmonieusement à n'importe quel contexte, en le valorisant. Possibilité d'installation murale ou au plafond. Se puede instalar en la pared o en el techo.



reddot design award  
winner 2017





## didue

**Typologie / typologie:** Hotel / hôtel

**Standort / localité:** Italien / Italie

**Produkte / produits:** Didue

DE Gelenkarmmarkise mit schlichtem Design und hermetisch dichter, kompakter Kassette mit Wandbefestigung. Die Struktur mit charakteristischer D-Form aus Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung schützt das Markisentuch. Die seitlichen Abdeckungen für den Abfluss vom Wasser zum Boden und die in das vordere Ausfallprofil integrierte Regenrinne garantieren dafür, dass das Regenwasser korrekt abläuft.

FR Store banne au design essentiel avec coffre compact et fermeture hermétique pour la fixation murale. La structure, à la section caractéristique en forme de D, est en aluminium extrudé peint à la poudre et protège le tissu. Les bouchons latéraux prévus pour l'évacuation de l'eau au sol et la gouttière dans le linteau frontal permettent un écoulement correct en cas de pluie.



Gibus

Gibus

Gibus

# scrigno

**DE** Gelenkarmmarkise mit ovaler Kassette. Scrigno kann an der Decke oder an der Wand installiert werden. Erhältlich in zwei Versionen: Scrigno 250 mit einem maximalen Ausfall von 300 cm und einer Breite von 540 cm und Scrigno 300 mit einem maximalen Ausfall von 350 cm und einer Breite von 710 cm. Bei geschlossener Markise werden das Markisentuch und die Arme in der Kassette verstaut. Dieses System garantiert für einen optimalen Schutz der Markise und für ein ansprechendes Design.

**FR** Store banne avec coffre de section ovale. Possibilité d'installation murale ou au plafond. Deux versions sont disponibles: Scrigno 250, avec une avancé maximale de 300 cm et une largeur de 540 cm, et Scrigno 300, avec une avancé maximale de 350 cm et une largeur de 710 cm. Si le store est fermé, la toile et les bras se replient dans le coffre, qui garantit la meilleure protection et un aspect esthétique de haut niveau.



## scrigno

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée

**Standort / localité:** Italien / Italie

**Produkte / produits:** Scrigno 250

# Gelenkarmmarkisen / stores bannes

**DIM - COMBI - MARCESA - SP 50 Q**

# dim

**DE** Gelenkarmmarkise mit manuellem oder motorisiertem System zum Ein- und Ausfahren der Markise. Struktur komplett mit Pulverbeschichtung und Halterungen, die eine Installation an der Wand oder an der Decke erlauben. Vorderes Ausfallprofil mit kleiner Regenrinne zum Ableiten vom Wasser. Serienmäßig mit Volant. Verfügbare Modelle: Dim 250, Dim 300, Dim 400, vormontiert auf Aluminiumvierkantprofil 40 x 40 mm.

**FR** Store banne avec un système d'enroulement manuel ou motorisé. Structure entièrement peinte à la poudre, avec des supports qui permettent l'installation murale ou bien au plafond, équipée d'un linteau frontal avec une petite gouttière pour récupérer l'eau et lambrequin de série. Modèles disponibles: Dim 250, Dim 300, Dim 400, préassemblés sur barre carrée en acier de section 40 x 40 mm.



# combi

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée

**Standort / localité:** Griechenland / Grèce

**Produkte / produits:** Combi 250

**DE** Bewährte technische Lösungen und sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren für die Zuverlässigkeit dieser Markise. Die Markise zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen, die schlichte und leichte Struktur, mit weitem Verstellwinkel der Neigung. Struktur komplett mit Pulverbeschichtung und Edelstahlschrauben für eine lange Lebensdauer. Mit manuellem oder automatischem System zum Ein- und Ausfahren der Markise. Auf Anfrage ist ein Schutzdach erhältlich.

**FR** Des solutions techniques qui ont fait leurs preuves et le choix minutieux des matériaux déterminent la fiabilité de ce produit.

Les caractéristiques principales se résument dans les dimensions limitées, la structure simple et légère et la vaste amplitude angulaire de l'inclinaison.

Structure entièrement peinte en poudre et boulonnerie inox pour une durabilité maximum. Système d'enroulement à rouleau manuel ou automatique. Un auvent de protection supplémentaire est disponible sur demande.



Gibus

Gibus



## Marcesa

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée

**Standort / localité:** Italien / Italie

**Produkte / produits:** Marcesa

Gibus

DE Gelenkarmmarkise mit Vierkantprofil. Die zentrale Querstrebe erlaubt eine stärkere Neigung der Markise.

Die beiden zusätzlichen Neigungswinkel, die von der Querstrebe ausgehen, haben den Modellen ihren Namen gegeben: 50° und 13°. Mit diesen Neigungswinkeln und den im Katalog erhältlichen Ausfällen lassen sich Überdachungslösungen schaffen, die sich perfekt an alle Anforderungen anpassen. Erhältlich mit Handkurbel und mit Motor.

FR Store banne à barre carrée. Le profil toile central permet d'accentuer la pente du store. Deux angles d'inclinaison supplémentaire partent du profil toile et identifient les modèles: 50° et 13°.

Ces derniers, unis à la gamme d'avancées proposées dans le catalogue, créent un ensemble de solutions de couverture en mesure de s'adapter parfaitement à tous les besoins. Disponibles avec une commande manuelle et motorisée.



Gibus



## sp 50 q

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée  
**Standort / localité:** Italien / Italie  
**Produkte / produits:** Sp 50 Q

DE Gelenkarmmarkise mit doppeltem Vierkantprofil 40 x 40 mm, das für Stabilität und Sicherheit garantiert. Der Ausfall der Markise reicht von 4 m bis 5 m bei einer Breite von 16,5 m und 6 Stützarmen. In der größten Ausführung kann eine Fläche von ca. 82,5 m<sup>2</sup> überdacht werden. Auch beim Maximalausfall behält dies Markise die Eigenschaften der Gibus-Produkte, welche zuverlässige Funktionalität und strukturelle Eleganz vereinen. Sie passen zu jeder Art Architektur. Erhältlich nur in der Version mit Motor mit verschiedenen Optionen und Steuerungen.

FR Store à bras extensibles à double barre carrée 40 x 40 mm pour garantir solidité et sécurité. L'avancée minimum de 4 m peut atteindre 5 m pour 16,5 m de largeur avec 6 bras de soutien pour environ 82,5 m<sup>2</sup> de couverture. Même dans son extension maximum, ce store conserve les caractéristiques des produits Gibus qui savent unir fiabilité et élégance structurelle et sont en mesure de meubler tous les types d'architectures. Disponible seulement en version motorisée en plusieurs options et commandes automatiques.



## segno

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée

**Standort / localité:** San Marino

**Produkte / produits:** Segno


## KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

# Gelenkarmmarkisen mit Kassette / stores bannes avec coffre

### SEGNO



### Kassette / coffre




Ausfall Nennwert / avancé théorique (cm)	200	250	300	350
Ausfall Istwert / avancé réelle (cm)	188	238	284	331


## KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

# Gelenkarmmarkisen mit Kassette / stores bannes avec coffre


DUCK




DIDUE



Kassette / coffre



Kassette / coffre




Ausfall Nennwert / avancé théorique (cm)	200	250	300	350
Ausfall Istwert / avancé réelle (cm)	191	240	287	335


## KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

# Gelenkarmmarkisen mit Kassette / stores bannes avec coffre





SCRIGNO 250




SCRIGNO 300



Kassette / coffre




Kassette / coffre




## KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

### Gelenkarmmarkisen / stores bannes


DIM 250




DIM 300



DIM 400




COMBI 250




# KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

## Gelenkarmmarkisen / stores bannes


MARCESA 30Q/50




MARCESA 30Q/13



MARCESA 35Q/13




SP 50 Q




# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

## Neigungen / inclinaisons


### SEGNO




### DIDUE




### SCRIGNO 300




### DUCK




### SCRIGNO 250




### COMBI: VERSION MIT EINER BOHRUNG COMBI: VERSION MONO-TROU




**COMBI: VERSION MIT DOPPELTER BOHRUNG**  
**COMBI: VERSION DOUBLE TROU**




**DIM 250: VERSION MIT DOPPELTER BOHRUNG**  
**DIM 250: VERSION DOUBLE TROU**




**DIM 400**




**DIM 250: VERSION MIT EINER BOHRUNG**  
**DIM 250: VERSION MONO-TROU**



**DIM 300**



**SP 50 Q**



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

### Gestellfarben / couleurs de la structure

**DE** Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind, wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußeren Einflüssen und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf.

**FR** L'aluminium utilisé subit un traitement préventif qui fixe mieux la peinture sur la surface préalablement nettoyée, en ralentissant l'agression des agents atmosphériques et des brouillards salins.

Le thermolaquage de l'aluminium en augmente la protection contre la corrosion et les agents atmosphériques et a des caractéristiques mécaniques élevées.

#### SERIENMÄSSIG / DE SÉRIE

Für Kombinationen und Verfügbarkeit, beziehen Sie sich immer auf die gültige Gibus Preisliste. Pour les combinaisons et la disponibilité, toujours se référer à la liste de prix Gibus en vigueur.

	<b>RAL 9010</b> Weiß <b>sat</b> blanc <b>sat</b>		<b>RAL 9016</b> Weiß <b>mat</b> blanco <b>mat</b>		<b>RAL 8017</b> Braun <b>sat</b> marron <b>sat</b>
	<b>RAL 1013</b> Perlweiß <b>sat</b> ivoire <b>sat</b>		<b>RAL 1013</b> Perlweiß <b>mat</b> ivoire <b>mat</b>		<b>RAL 8019</b> Braun <b>mat</b> marron <b>mat</b>
	<b>INOX GIBUS</b> hell Edelstahlgrau <b>metallic</b> inox clair <b>metallic</b>		<b>RAL 1015</b> Perlweiß <b>mat</b> ivoire <b>mat</b>		<b>RAL 9005</b> Schwarz <b>mat</b> noir <b>mat</b>
	<b>416</b> Anthrazite Gibus <b>sablé</b> anthracite Gibus <b>sablé</b>		<b>RAL 7030</b> Grau <b>mat</b> gris <b>mat</b>		<b>RAL 9010</b> Weiß <b>sablé</b> blanco <b>sablé</b>
<b>AUF ANFRAGE / SUR DEMANDE</b>			<b>RAL 7032</b> Grau <b>mat</b> gris <b>mat</b>		<b>RAL 1013</b> Perlweiß <b>sablé</b> ivoire <b>sablé</b>
	<b>RAL 7016</b> Anthrazite <b>sat</b> anthracite <b>sat</b>		<b>RAL 7039</b> Grau <b>mat</b> gris <b>mat</b>		<b>RAL 9007</b> Grau <b>sablé</b> gris <b>sablé</b>
	<b>RAL 8017</b> Braun <b>sat</b> marron <b>sat</b>		<b>RAL 7035</b> Grau <b>mat</b> gris <b>mat</b>		<b>RAL 9006</b> Grau <b>sablé</b> gris <b>sablé</b>
	<b>BRONZE</b> Bronze Gibus <b>mat</b> bronze Gibus <b>mat</b>		<b>RAL 7035</b> Grau <b>sat</b> gris <b>sat</b>		<b>RAL 7016</b> Anthrazite <b>sablé</b> anthracite <b>sablé</b>
	<b>RAL 7016</b> Anthrazite <b>sat</b> anthracite <b>sat</b>		<b>RAL 9006</b> Grau <b>mat</b> gris <b>mat</b>		<b>1247</b> Braun Gibus <b>sablé</b> marron Gibus <b>sablé</b>
	<b>RAL 9010</b> Weiß <b>mat</b> blanco <b>mat</b>		<b>RAL 9007</b> Grau <b>mat</b> gris <b>mat</b>		<b>CORTEEN</b> Corten Gibus <b>sablé</b> corten Gibus <b>sablé</b>

## Stoffe und volant / tissus et lambrequin

**DE** Gibus empfiehlt durchgefärbte Markisentücher aus Tempotest Star Light (leichtes Polyester). Die Tücher sind abriebfest, UV-beständig und wetterfest. Gibus gibt eine Garantie von 5 Jahren für Mikrolöcher, die sich bei normalen Tüchern durch die Windlasten bilden können. Reduziert das seitliche Ausleiern, das Wellen und die Verformungen, die durch den Zug entstehen. Serienmäßig geschweißt, auf Anfrage auch genäht erhältlich.


**Acryltuch** Serienmäßig geschweißt, auf Anfrage auch genäht erhältlich. Nähte mit TENARA-Garn von Gore mit 10 Jahren Garantie.

**Volant** Klassisch, weich oder gerade und in verschiedenen Mustern verfügbar. Serienmäßig Typ C, h 25 cm.

**FR** Gibus conseille d'utiliser Tempotest Star Light (polyester léger) teinté dans la masse. Résistant à l'usure, aux rayons UV et aux agents atmosphériques, ce tissu est garanti 5 ans contre la formation des micro-trous qui peuvent être provoqués, dans les tissus normaux, par les sollicitations du vent. Il réduit également le problème des toiles qui claquent, la formation de vagues et les déformations provoquées par la traction. Soudé de série, cousu sur demande.

**Acrylique** Soudé de série, cousu sur demande. Coutures avec fil TENARA de la Gore garanti 10 ans.

**Lambrequins** Classique, souple ou linéaire à choisir parmi les différents dessins disponibles. Le type C, h 25 cm est fourni de série.



**DE HINWEISE FÜR GIBUS-KUNDEN** Zum 01.09.2013 ist die Europäische Verordnung 528/2012/EU über Biozidprodukte in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten regelt, darunter Wirkstoffe mit antimykotischer Wirkung. Einige der Tücher, die von Gibus für die Konfektionierung der Produkte verwendet werden, werden mit diesen antimykotischen Produkten behandelt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite [www.gibus.com](http://www.gibus.com).

**FR AVIS POUR LES CLIENTS GIBUS** À partir du 01/09/2013 le Règlement Européen 528/2012 concernant la mise sur marché et l'utilisation des produits biocides est entré en vigueur. Certains des tissus utilisés par Gibus subissent ce traitement. Pour plus de renseignements, visitez notre site web [www.gibus.com](http://www.gibus.com)

# Motoren und Automatisierungen motorisations et automatismes

**DE** Motoren und Automatisierungen werden von einem erstklassigen Partner wie Somfy® garantiert. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Tuchwelle integriert, ihre Leistung hängt von den Abmessungen der Markise ab. Die Automatisierungen machen Ihre Markise zu einem selbsttätigen System, das in absoluter Sicherheit für noch mehr Komfort sorgt. Der Sensor **Sunis Wirefree II IO** erfasst die Intensität des Sonnenlichts und die Bespannung wird selbsttätig ein- und ausgefahren - auf intelligente Weise, ohne von vorüberziehenden Wolken in die Irre geführt zu werden. Und wenn der vom Sensor **Eolis Wirefree IO** erfasste Wind zu stark bläst, wird das Tuch automatisch eingefahren. Das Kontrollsystem überwacht die Windstärke durchgehend und fährt das Tuch dementsprechend ein. Auf diese Weise ist Ihre Markise geschützt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

**FR** Motorisations et automatismes garantis par un partenaire d'excellence comme Somfy®. Les moteurs sont pratiquement invisibles et insérés à l'intérieur du rouleau enrouleur, d'une puissance variable par rapport aux dimensions du store. Les automatismes rendent le store actif pour un plus grand confort en toute sécurité. Le capteur **Sunis Wirefree II IO** détecte l'intensité du soleil et la toile s'ouvre ou se ferme de manière autonome et intelligente, sans tenir compte des nuages passagers. Et quand le vent détecté par le capteur **Eolis Wirefree IO** s'intensifie, le store remonte automatiquement. Le système de contrôle supervise constamment la force du vent et gère en conséquence l'enroulement de la toile en préservant le store même quand vous êtes absent.



**Situio 1  
Pure IO**



**Smoove 1 A/M IO  
mit Rahmen nach Wahl  
avec cadre à choix**



**Sensor / capteur  
Sunis Wirefree II IO**

+



**Sensor / capteur  
Eolis Wirefree IO**

## GIBUS

# unsere Qualität / notre qualité



**DE** Vom Markenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.

**FR** De la toile aux détails de fabrication, de la production au client: la qualité totale Gibus est synonyme d'excellence dans les tissus, dans les mécanismes et dans la fabrication jusqu'à l'assistance et à la compétence des points de vente.



**DE** Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 Pflicht ist.

Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können. Klasse 2: Segno, Duck, Didue, Scigno, Combi, Dim, Marcesa. Klasse 1: SP 50 Q.

**FR** La sécurité certifiée d'une pergola solide et robuste, à l'avant-garde dans le respect des normes de la Communauté Européenne. Marque CE obligatoire sur la pergola conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561.

Gibus teste tous les stores pour garantir la résistance au vent prévue par la réglementation européenne UNI EN 13561. Classe 2: Segno, Duck, Didue, Scigno, Combi, Dim, Marcesa. Classe 1: SP 50 Q.



**DE** Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert hohe Transparenz: Originalität,

Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.

**FR** Gibus utilise un hologramme anti-contrefaçon accompagné d'un code alphanumérique. C'est la signature de l'authenticité et de la qualité Gibus. Un système qui guide le client final, en lui garantissant le maximum de transparence: sont déclarés originalité, lieux de provenance et qualité des matériaux.



**DE** Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigstellung für Mechanismen, die lange Zeit funktionieren.

- Gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
- Details aus Edelstahl

• Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.

**FR** Des technologies de fabrication avancées et un soin artisanal dans les finitions, pour des mécanismes qui durent et qui fonctionnent parfaitement à long terme.

- Structure en alliage léger d'aluminium
- Détails en acier inox
- Chromatisation de l'aluminium pour protéger même les parties les plus distantes et prévenir de l'agression des agents atmosphériques.



**DE** Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt.

**FR** Le Spécialiste Gibus sera à votre disposition pour toutes les informations spécifiques: Pour un contrôle sur place, pour recevoir des conseils appropriés et pour rédiger un devis précis.



**DE** Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen Schneider.

- Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung
- Nähte mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
- Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnen- und Regenschutz.
- Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
- Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu verzichten.

**FR** Une collection de 600 dessins, pouvant être assortis aux autres parties de la structure. De nombreuses possibilités pour un store sur mesure comme dans l'atelier du couturier italien.

- Tissus traités TEFLON pour résister au soleil, à la pluie, à la pollution, aux moisissures
- Coutures en fil TENARA® garanties 10 ans contre l'usure
- Deux séries de PVC occultants spécifiques pour la protection totale soleil-pluie
- Nouveaux tissus en polyester pour des meilleures performances
- Screen et Soltis pour te protéger du soleil sans renoncer à la lumière.



**DE** Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen sind detailliert in der "Bedienungs- und Wartungsanleitung" enthalten, die den Produkten beiliegt.

**FR** Nous sommes les premiers à être satisfaits et certains de la qualité de nos produits, c'est pourquoi nous vous les garantissons 5 ans. Les conditions de garantie sont spécifiées dans le "mode d'emploi et d'entretien" fourni avec tous les produits.



**DE** Die Zertifizierung gemäß ISO 9001 ist ein Zeichen dafür, dass das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens einem herausragenden Standard entspricht. Die Zertifizierung OHSAS 18001 bescheinigt, dass das Managementsystem dem Bezugsstandard entspricht und setzt die Mitarbeiter und die Gemeinschaft darüber in Kenntnis, dass sich das Unternehmen für einen proaktiven Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer engagiert.

**FR** La certification ISO 9001 démontre que le système de management de la qualité de l'entreprise a été reconnu conforme à un standard d'excellence. La certification OHSAS 18001 atteste que le système de management est conforme au standard de référence et communique aux employés et à la collectivité que l'entreprise travaille pour protéger de manière proactive la santé et la sécurité de ses propres employés.

# Gelenkarmmarkisen | stores bannes

---

SEGNO

---

---

DIM

---

---

DUCK

---

---

COMBI

---

---

DIDUE

---

---

MARCESA

---

---

SCRIGNO

---

---

SP 50 Q

---



DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedrückt von Grafiche Gemma - April 2018  
FR Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemple. C'est pourquoi, ils n'ont aucune valeur contractuelle. Pour toute souscription à un contrat, se référer à la liste de prix Gibus en vigueur. Imprimé par Grafiche Gemma - avril 2018

**Gibus** Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - [www.gibus.com](http://www.gibus.com)

**Photos:** Fragment 3D **images:** Fragment Architecture/Bluemotion - **Graphic design:** Santacroce DDC