

# Zip-Screens | stores zip



**Gibus**<sup>®</sup>  
THE SUN FACTORY · ITALY



# Zip-Screens | stores zip

---

ZIP-SCREENS / STORES ZIP

> 4

---

11.QU / 13.QU

> 8

---

MAG LOCK

> 5

---

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

> 10

---

CLICK ZIP 9 / 11 / 13 / NAKED

> 6

---

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

> 12

---

CLICK ZIP TWIN

> 7

---

PRODUKTDATENBLATT / FICHE PRODUITS


> 14

---

# Zip-Screens | stores zip

**DE** Die Zip Screens sind Markisen, die viele verschiedene Arten von Ambiente schützen und abschirmen können. Es gibt verschiedene Modelle, mit oder ohne Kassette, alle mit senkrechten Führungsschienen mit Zip-Technologie, die einen perfekten Seitenhalt der Bespannung und eine höhere Windfestigkeit gewährleisten. Die verschiedenen Modelle haben unterschiedliche Eigenschaften: Click Zip 9, 11, 13 und Naked werden als "Fensterverschlüsse" bezeichnet, da sie eigens zu diesem Zweck entwickelt wurden. Das Modell Naked ohne Kassette ist die perfekte Lösung zur Installation in Nischen. Click Zip Twin ist hingegen ideal, um Laubengänge und größere Öffnungen zu verschließen: in der Kassette können zwei Tuchwellen untergebracht werden. 11.QU und 13.QU können mit Licht- und Sonnenschutzbespannungen oder durchsichtigem Cristal bespannt werden. Die Kassette mit quadratischem Querschnitt und die seitlichen Führungsschienen aus Aluminium vervollkommen das minimalistische Design dieser Markisen.

**FR** Les stores zippés sont des stores pensés pour protéger et ombrager de nombreux types d'espaces. Plusieurs modèles existent, avec ou sans coffre, tous munis de coulisses verticales avec la technologie zippée, qui permet une retenue parfaite de la toile pour une meilleure résistance au vent. Les différents modèles ont des particularités diverses: Click Zip 9, 11, 13 et Naked sont définis comme des "fermetures pour fenêtres", car ils ont été spécialement pensés pour ce type de fonction. En particulier, le modèle Naked, sans coffre, est la solution parfaite pour l'installation dans un renforcement. Click Zip Twin, en revanche, est plus adapté pour fermer les arcades et les ouvertures plus grandes, et il permet de monter deux rouleaux à l'intérieur du coffre. 11.QU et 13.QU peut être munis de tissus occultants, d'ombrage ou Cristal transparent. Le coffre carré et les coulisses latérales en aluminium complètent le design sobre de ces stores.



## Sonnenschutz

**DE** Die Zip Screens ermöglichen eine Verbesserung des Wärme- und Sichtkomforts der Innenräume, eine Reduzierung der Stromkosten und eine Qualitätsverbesserung der Wohnbereiche. Die Wirksamkeit, mit der sie die Sonnenstrahlen filtern und abschirmen, hängt vom Gewicht, von der Stärke und von der Farbe der Bespannung ab.

## Protection solaire



**FR** Les stores zippés permettent d'améliorer le confort thermique et visuel de l'intérieur des pièces, de réduire la consommation énergétique du bâtiment et d'améliorer la qualité des espaces habités. Ils filtrent et réduisent les rayons du soleil avec une efficacité qui dépend du poids, de l'épaisseur et de la couleur du tissu.

# mag lock

## Click Zip

**DE** Die technologische Innovation der Linie Click Zip ist die Magnetbefestigung. Mag Lock ist ein patentiertes System zur Optimierung der senkrechten Spannung des Tuchs. Im Ausfallprofil der Markisen befindet sich ein Magnet (mit Kraft 100N) der sich, nachdem das Tuch ausgefahren worden ist, an den Magnetsockel der Markise koppelt. Dank dieser Anziehungs- und Abstoßungskraft erzielen wir 25% mehr Widerstand als beim normalen Gebrauch.



**FR** L'innovation technologique qui caractérise Click Zip est le blocage magnétique. Mag Lock est un système breveté conçu pour optimiser la mise sous tension verticale de la toile. Un aimant (avec une force de 100 N) est contenu à l'intérieur du cadre et, quand la toile est baissée, il s'accroche sur un aimant jumeau intégré dans le pied du store. Grâce à un jeu d'attraction-répulsion, nous obtenons 25% de résistance supplémentaire par rapport à une utilisation normale.



## 11.QU - 13.QU

**DE** Auch die Modelle 11.QU und 13.QU können auf Anfrage mit der patentierten Technologie Mag Lock ausgestattet werden, die dann zusammen mit den Stahlfedern der Zip-Führungsschienen nicht nur für eine perfekte Spannung des Tuchs, sondern auch für eine höhere Windfestigkeit sorgen.

**FR** Même les modèles 11.QU et 13.QU peuvent sur demande être équipés de la technologie brevetée Mag Lock, qui avec les ressorts en acier des coulisses zippées, travaille pour garantir simultanément une mise sous tension parfaite de la toile et la meilleure résistance au vent possible.



Senkrechtmarkisen mit Click-Magnetbefestigung.

Stores à descente verticale avec un Déclic Magnétique.



## click zip 9/11/13/naked

**Typologie / typologie:** privates Haus / maison privée

**Standort / localité:** Slowenien / Slovénie

**Produkte / produits:** Click Zip 11: mit Sonnenschutzbespannung / avec toile d'ombrage

**DE** Senkrechtmarkise mit viereckiger Kasette. Sie ist in 3 Größen verfügbar und mit ZIP-Führungsschienen und dem patentierten magnetischen Mag Lock. Die Kasette kann geöffnet werden und ist mit einem mobilen Schließsystem ausgestattet. Die Seitenkappen sind aus Aluminiumdruckguss und in der gleichen Farbe wie das Gestell lackiert. Die Markise kann seitlich durch die Seitenkappen installiert werden, oder selbsttragend durch die Führungsschienen gestützt. Die Führungsschienen sind 3,8 x 6,0 cm und integrieren das Zip-System aus extrudiertem PVC neben dem magnetischen Block. Sie können seitlich (Montage in eine Nische) oder frontal (Montage an der Wand). Der Stoff kann Block-out oder Schatten spendend sein. Fliegengitter ist auch verfügbar. Die Windlast hängt vom Stoff und von den Maßen der Markise ab. Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium und die Aluminiumdruckgussteile sind pulverbeschichtet. Die Schrauben sind aus Edelstahl und das Zubehör aus Nylon.

**FR** Store à descente verticale ayant un coffre quadrangulaire. Il est disponible en 3 dimensions et doté de coulisses avec système ZIP qui intègrent le système de bloc magnétique breveté Mag Lock. Le coffre peut être ouvert et est doté d'un système de fermeture mobile, les joues sont moulées sous pression et laquées dans la même couleur de la structure. Le store peut être posé en tunnel à travers les joues ou bien autoportant sur les coulisses. Les dimensions des coulisses sont 3,8 x 6,0 cm. Elles intègrent le système porte-ZIP en PVC coextrudé, au-delà du bloc magnétique. Elles peuvent être fixées latéralement (pose dans une niche) ou frontalement (pose en applique). Le système peut avoir différents types de tissu (occultant, ombrageant, moustiquaire). La résistance au vent dépend du type de tissu utilisé et des dimensions du store. Les profils en aluminium coextrudé et les moulages sous pression sont laqués à la poudre. Les vis sont en acier inoxydable et les accessoires en nylon.





## click zip twin

**Typologie / typologie:** Restaurant / restaurant

**Standort / localit :** Spanien / Espagne

**Produkte / produits:** Click Zip twin: mit Cristal und Sonnenschutzbespannung / avec Cristal et toile d'ombrage

**DE** Senkrechtmarkise mit ZIP-F hrungsschienen und dem patentierten magnetischen Block Mag Lock. Das Hauptmerkmal dieses Produkts ist die M glichkeit, 2 Tuchwellen in der Kassette zu haben, die einzeln bedienbar sind.

Die Ma e der Kassette sind 13,0 x 25,0 cm und kann ge ffnet werden. Sie ist auch mit einem mobilen Schlie system ausgestattet.

Die Seitenkappen sind aus Aluminiumdruckguss und in der gleichen Farbe wie das Gestell pulverbeschichtet.

Die Markise kann seitlich durch die Seitenkappen installiert werden, oder selbsttragend durch die F hrungsschienen gest tzt.

Der Stoff kann Block-out, Cristal oder Schatten spendend sein. Fliegengitter ist auch verf gbar.

Bedienung mit Kurbelantrieb mit Endlagen und abnehmbarer Stange oder Motorantrieb (normalem Motor, RTS oder IO Home-control).

**FR** Store   descente verticale avec syst me ZIP qui int grent le syst me de bloc magn tique brevet  Mag Lock. La caract ristique principale de ce produit est qu'il peut avoir 2 tubes d'enroulement dans le m me coffre. Chaque tube d'enroulement peut  tre command  s par ment.

Les dimensions du coffre sont 13,0 x 25 cm. Il peut  tre ouvert et est dot  avec un syst me de fermeture mobile. Les joues sont moul es sous pression et laqu es dans la m me couleur de la structure. Le store peut  tre fix  en tunnel   travers les joues ou autoportant   travers les coulisses.

Les dimensions des coulisses sont 5,6 x 13,0 cm. Elles int grent le syst me porte-ZIP en PVC amorti par des ressorts en acier inoxydable, au-del  du bloc magn tique. Le syst me peut avoir diff rents types de tissu (occultant, Cristal transparent, ombrageant, moustiquaire). La manoeuvre peut  tre par treuil avec fins de course et manivelle amovible, avec moteur filaire, RTS ou IO Home-control.



# 11.QU / 13.QU

DE Senkrechtmarkisen mit quadratischer Kassette und seitlichen Führungen aus Aluminium. Markisen mit schlichtem Design und Führungen mit Zip-System und Edelstahlfedern, die für ein optimales seitliches Spannen des Tuchs garantieren. Erhältlich mit verdunkelnder Bespannung, Sonnenschutzbespannung (1) oder Bespannung aus transparentem Cristal (2). Die Serie umfasst die Modelle 11.QU und 13.QU.

FR Stores à descente verticale avec coffre à section carrée et coulisses latérales en aluminium. Au design épuré, ils sont dotés de coulisses qui comprennent un système Zip avec des ressorts en acier inox garantissant la meilleure traction latérale possible de la toile.

Possibilité de tissus occultants, ombrageants, (1) ou Cristal transparent (2).

La gamme est disponible en version 11.QU et 13.QU.







## 13.QU

**Typologie / typologie:** privées Haus / maison privée

**Standort / localité:** Kroatien / Croatie


**Produkte / produits:** 13.QU

# KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS


## click zip

Größeneinschränkungen je nach gewähltem Tuch. / Limites dimensionnelles en fonction du tissu choisi.

CLICK ZIP 9




CLICK ZIP 11



CLICK ZIP 13



CLICK ZIP NAKED



# KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS


## click zip / 11.QU / 13.QU

Größeneinschränkungen je nach gewähltem Tuch. / Limites dimensionnelles en fonction du tissu choisi.



CLICK ZIP TWIN



11.QU



13.QU



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

### Gestellfarben / couleurs de la structure

**DE** Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind, wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußeren Einflüssen und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf.

**FR** L'aluminium utilisé subit un traitement préventif qui fixe mieux la peinture sur la surface préalablement nettoyée, en ralentissant l'agression des agents atmosphériques et des brouillards salins. Le thermolaquage de l'aluminium en augmente la protection contre la corrosion et les agents atmosphériques et a des caractéristiques mécaniques élevées.

#### SERIENMÄSSIG / DE SÉRIE

 <b>RAL 9010</b> Weiß <b>satin</b> blanc <b>satin</b>	 <b>RAL 9016</b> Weiß <b>matt</b> blanco <b>matt</b>	 <b>RAL 8017</b> Braun <b>satin</b> marron <b>satin</b>
 <b>RAL 1013</b> Perlweiß <b>satin</b> ivoire <b>satin</b>	 <b>RAL 1013</b> Perlweiß <b>matt</b> ivoire <b>matt</b>	 <b>RAL 8019</b> Braun <b>matt</b> marron <b>matt</b>
 <b>INOX GIBUS</b> hell Edelstahlgrau <b>metallic</b> inox clair <b>metallic</b>	 <b>RAL 1015</b> Perlweiß <b>matt</b> ivoire <b>matt</b>	 <b>RAL 9005</b> Schwarz <b>matt</b> noir <b>matt</b>
 <b>416</b> Anthrazite Gibus <b>sablé</b> anthracite Gibus <b>sablé</b>	 <b>RAL 7030</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>RAL 9010</b> Weiß <b>sablé</b> blanco <b>sablé</b>
 <b>RAL 7016</b> Anthrazite <b>satin</b> anthracite <b>satin</b>	 <b>RAL 7032</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>RAL 1013</b> Perlweiß <b>sablé</b> ivoire <b>sablé</b>
 <b>RAL 8017</b> Braun <b>satin</b> marron <b>satin</b>	 <b>RAL 7039</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>RAL 9007</b> Grau <b>sablé</b> gris <b>sablé</b>
 <b>BRONZE</b> Bronze Gibus <b>matt</b> bronze Gibus <b>matt</b>	 <b>RAL 7035</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>RAL 9006</b> Grau <b>sablé</b> gris <b>sablé</b>
	 <b>RAL 7035</b> Grau <b>satin</b> gris <b>satin</b>	 <b>RAL 7016</b> Anthrazite <b>sablé</b> anthracite <b>sablé</b>
	 <b>RAL 9006</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>1247</b> Braun Gibus <b>sablé</b> marron Gibus <b>sablé</b>
	 <b>RAL 9007</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>CORTEN</b> Corten Gibus <b>sablé</b> corten Gibus <b>sablé</b>


#### AUF ANFRAGE / SUR DEMANDE

 <b>RAL 7016</b> Anthrazite <b>satin</b> anthracite <b>satin</b>	 <b>RAL 9006</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>RAL 9007</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>
 <b>RAL 9010</b> Weiß <b>matt</b> blanco <b>matt</b>	 <b>RAL 9007</b> Grau <b>matt</b> gris <b>matt</b>	 <b>CORTEN</b> Corten Gibus <b>sablé</b> corten Gibus <b>sablé</b>

## Stoffe / tissus

**DE** Empfohlen wird die Bespannung mit Sonnen- und Lichtschutztüchern. Es können alle Tücher installiert werden, außer dem Cristal, das nur für die Modelle 11.QU und 13.QU verfügbar ist.

**FR** Les tissus recommandés sont les toiles d'ombrage et les tissus occultants. Il est possible d'installer tous les tissus à l'exception du Cristal, uniquement disponible sur les modèles 11.QU et 13.QU.



Acryl  
acrylique

Polyester  
polyester

PVC  
PVC

Screen  
screen

Fliegengitter /  
moustiquaire  
+ Cristal

**DE HINWEISE FÜR GIBUS-KUNDEN** Zum 01.09.2013 ist die Europäische Verordnung 528/2012/EU über Biozidprodukte in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten regelt, darunter Wirkstoffe mit antimykotischer Wirkung. Einige der Tücher, die von Gibus für die Konfektionierung der Produkte verwendet werden, werden mit diesen antimykotischen Produkten behandelt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite [www.gibus.com](http://www.gibus.com).


**FR AVIS POUR LES CLIENTS GIBUS** À partir du 01/09/2013 le Règlement Européen 528/2012 concernant la mise sur marché et l'utilisation des produits biocides est entré en vigueur. Certains des tissus utilisés par Gibus subissent ce traitement. Pour plus de renseignements, visitez notre site web [www.gibus.com](http://www.gibus.com)

## Ausfallprofil / profil frontal

Ausfallprofil mit serienmäßiger Bürste / Cadre avec joint brosse de série

Ausfallprofil mit regenabweisendem Volant auf Anfrage. Variable Höhe von 5 bis 10 cm / Cadre avec cantonnière pare-gouttes sur demande. Hauteur variable de 5 à 10 cm

Ausfallprofil mit Ballondichtung auf Anfrage / Cadre avec joint arrondi sur demande



# Motoren und Automatisierungen motorisations et automatismes

**DE** Motoren und Automatisierungen werden von einem erstklassigen Partner wie Somfy® garantiert. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Tuchwelle integriert, ihre Leistung hängt von den Abmessungen der Markise ab. Die Automatisierungen machen Ihre Markise zu einem selbsttätigen System, das in absoluter Sicherheit für noch mehr Komfort sorgt. Der Sensor **Sunis Wirefree II IO** erfasst die Intensität des Sonnenlichts und die Bespannung wird selbsttätig ein- und ausgefahren - auf intelligente Weise, ohne von vorüberziehenden Wolken in die Irre geführt zu werden. Und wenn der vom Sensor **Eolis Wirefree IO** erfasste Wind zu stark bläst, wird das Tuch automatisch eingefahren. Das Kontrollsystem überwacht die Windstärke durchgehend und fährt das Tuch dementsprechend ein. Auf diese Weise ist Ihre Markise geschützt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

**FR** Motorisations et automatismes garantis par un partenaire d'excellence comme Somfy®. Les moteurs sont pratiquement invisibles et insérés à l'intérieur du rouleau enrouleur, d'une puissance variable par rapport aux dimensions du store. Les automatismes rendent le store actif pour un plus grand confort en toute sécurité. Le capteur **Sunis Wirefree II IO** détecte l'intensité du soleil et la toile s'ouvre ou se ferme de manière autonome et intelligente, sans tenir compte des nuages passagers. Et quand le vent détecté par le capteur **Eolis Wirefree IO** s'intensifie, le store remonte automatiquement. Le système de contrôle supervise constamment la force du vent et gère en conséquence l'enroulement de la toile en préservant le store même quand vous êtes absent.



**Situio 1  
Pure IO**



**Smoove 1 A/M IO  
mit Rahmen nach Wahl  
avec cadre à choix**



**Sensor / capteur  
Sunis Wirefree II IO**

+



**Sensor / capteur  
Eolis Wirefree IO**

## GIBUS

# unsere Qualität / notre qualité



**DE** Vom Markenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.

**FR** De la toile aux détails de fabrication, de la production au client: la qualité totale Gibus est synonyme d'excellence dans les tissus, dans les mécanismes et dans la fabrication jusqu'à l'assistance et à la compétence des points de vente.



**DE** Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 Pfllicht ist.

Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können. Click Zip: Klasse 6

**FR** La sécurité certifiée d'une pergola solide et robuste, à l'avant-garde dans le respect des normes de la Communauté Européenne. Marque CE obligatoire sur la pergola conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561.

Gibus teste tous les stores pour garantir la résistance au vent prévue par la réglementation européenne UNI EN 13561. Click Zip: classe 6



**DE** Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert hohe Transparenz: Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.

**FR** Gibus utilise un hologramme anti-contrefaçon accompagné d'un code alphanumérique. C'est la signature de l'authenticité et de la qualité Gibus. Un système qui guide le client final, en lui garantissant le maximum de transparence: sont déclarés originalité, lieux de provenance et qualité des matériaux.



**DE** Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigstellung für Mechanismen, die lange Zeit funktionieren.

- Gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
- Details aus Edelstahl

- Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.

**FR** Des technologies de fabrication avancées et un soin artisanal dans les finitions, pour des mécanismes qui durent et qui fonctionnent parfaitement à long terme.

- Structure en alliage léger d'aluminium
- Détails en acier inox
- Chromatisation de l'aluminium pour protéger même les parties les plus distantes et prévenir de l'agression des agents atmosphériques.



**DE** Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt.

**FR** Le Spécialiste Gibus sera à votre disposition pour toutes les informations spécifiques: Pour un contrôle sur place, pour recevoir des conseils appropriés et pour rédiger un devis précis.



**DE** Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen Schneider.

- Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung
- Nähte mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
- Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnen- und Regenschutz.
- Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
- Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu verzichten.

**FR** Une collection de 600 dessins, pouvant être assortis aux autres parties de la structure. De nombreuses possibilités pour un store sur mesure comme dans l'atelier du couturier italien.

- Tissus traités TEFLON pour résister au soleil, à la pluie, à la pollution, aux moisissures
- Coutures en fil TENARA® garanties 10 ans contre l'usure
- Deux séries de PVC occultants spécifiques pour la protection totale soleil-pluie
- Nouveaux tissus en polyester pour des meilleures performances
- Screen et Soltis pour te protéger du soleil sans renoncer à la lumière.



**DE** Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen sind detailliert in der "Bedienungs- und Wartungsanleitung" enthalten, die den Produkten beiliegt.

**FR** Nous sommes les premiers à être satisfaits et certains de la qualité de nos produits, c'est pourquoi nous vous les garantissons 5 ans. Les conditions de garantie sont spécifiées dans le "mode d'emploi et d'entretien" fourni avec tous les produits.



**DE** Die Zertifizierung gemäß ISO 9001 ist ein Zeichen dafür, dass das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens einem herausragenden Standard entspricht. Die Zertifizierung OHSAS 18001 bescheinigt, dass das Managementsystem dem Bezugsstandard entspricht und setzt die Mitarbeiter und die Gemeinschaft darüber in Kenntnis, dass sich das Unternehmen für einen proaktiven Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer engagiert.

**FR** La certification ISO 9001 démontre que le système de management de la qualité de l'entreprise a été reconnu conforme à un standard d'excellence. La certification OHSAS 18001 atteste que le système de management est conforme au standard de référence et communique aux employés et à la collectivité que l'entreprise travaille pour protéger de manière proactive la santé et la sécurité de ses propres employés.

# PRODUKTDATENBLATT / FICHE PRODUITS

√ = serienmäßig/de série

• = auf Anfrage/sur demande

- = nicht verfügbar/non disponible

		click zip 9/11/13	click zip naked	click zip twin	II.QU/13.QU
Technische Daten caractéristiques techniques	nach Maß / sur mesure	√	√	√	√
	maximale Abmessungen / dimensions maximales (cm)	300x240 / 400x260 / 500x340	500x340	480x300	400x250 / 550x350
	Kassettengröße / dimensions du coffre (cm)	10x9,2 / 11x11 / 13x13	12x11,5	13x25	10x11,2 / 13x13,2
	Führungsmaße / dimensions des guides (cm)	3,8x6	3,8x6	5,6x13	3,2x6,5
	Mag Lock	√	√	√	√
	Montageart / type d'installation	Nische; Wand / niche, au mur	Nische; Wand / niche, au mur	Nische; Wand / niche, au mur	Nische; Wand / niche, au mur
	Antrieb / moteurs	Kurbelantrieb mit Endlagen und abnehmbarer Stange oder Motorantrieb (normalem Motor, RTS oder IO Home-control) / treuil avec fins de course et manivelle amovible, avec moteur filaire, RTS ou IO Home-control			
	Position der Steuerung / position de la commande	Vorne, hinten, hinter dem Fensterrahmen / avant, arrière, en plus de l'hubriserie			Vorne, hinten / avant, arrière
	Fernsteuerung / télécommandes	radio, IO	radio, IO	radio, IO	radio, IO
	Typ Tuch / type de tissu	Acryl, Polyester, PVC, Screen, Fliegengitter acrylique, polyester, PVC, screen, moustiquaire		Acryl, Polyester, PVC, Screen, Fliegengitter, Cristal acrylique, polyester, PVC, screen, moustiquaire, Cristal	
Zertifizierungen certifications	Zertifizierung Windwiderstand / certification résistance au vent	Klasse / classe 6	Klasse / classe 6	Klasse / classe 6	Klasse / classe 3, 4, 5, 6
	Zertifizierung Qualicoat für Pulverbeschichtung / certification peinture Qualicoat	√	√	√	√
	Zertifizierung CE EN 13561 - CPR 305/11 - Richtlinie 2006/42/EG - NT EN 60335-1 EN 60335-2-97 / certification CE EN 13561 - CPR 305/11 - Directive Machines 2006/42/CE - NT EN 60335-1 EN 60335-2-97	√	√	√	√
	Zertifizierung Tücher gtot nach DIN EN 14501 / certification tissus gtot EN 14501	√	√	√	√
Garantie und Patente garanties et brevets	5 Jahre Garantie / garantie 5 ans	√	√	√	√
	Patente / brevets	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal
	Hologramm für Rückverfolgbarkeit / hologramme de traçabilité	√	√	√	√
Zubehör accessoires	Ausfallprofil / cadre	mit (serienmäßiger) Bürste, Ballondichtung oder regenabweisendem Volant / avec joint brosse (de série), avec joint arrondi ou avec cantonnière pare-gouttes			
	Sonnensensor / capteur de soleil	•	•	•	•
	Windsensor / détecteur vent	•	•	•	•
Materialien und Farben matériaux et coloris	Materialien / matériaux	Aluminium, Nylon / aluminium, nylon	Aluminium, Nylon / aluminium, nylon	Aluminium, Nylon / aluminium, nylon	Aluminium, Nylon / aluminium, nylon
	Schrauben / visserie	Edelstahl / acier inoxydable	Edelstahl / acier inoxydable	Edelstahl / acier inoxydable	Edelstahl / acier inoxydable
	serienmäßige Farben / coloris de série	sehen Sie Seite 12 / voir page 12			
	Farben auf Anfrage / coloris sur demande	sehen Sie Seite 12 / voir page 12			

CLICK ZIP 11

CLICK ZIP NAKED

CLICK ZIP 13

CLICK ZIP 9

CLICK ZIP TWIN

# Zip-Screens | stores zip

---

CLICK ZIP 9/11/13

---

---

CLICK ZIP TWIN

---

---

CLICK ZIP NAKED

---

---

11.QU/13.QU

---



DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedrückt von Grafiche Gemma - April 2017  
FR Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemple. C'est pourquoi, ils n'ont aucune valeur contractuelle. Pour toute souscription à un contrat, se référer à la liste de prix Gibus en vigueur. Imprimé par Grafiche Gemma - avril 2018

**Gibus** Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - [www.gibus.com](http://www.gibus.com)

**Photos:** Fragment 3D **images:** Fragment Architecture/Bluemotion - **Graphic design:** Santacroce DDC